**INFORMACION DE ACTIVOS ACEPTABLES PARA LA INVERSION DE LAS RESERVAS TECNICAS Y DEL MARGEN DE SOLVENCIA, ASI COMO LA POSICION PATRIMONIAL**

## ASEGURADORA GUATEMALTECA, S. A.

Referida al 31 de julio de 2021

Cifras en miles de Quetzales

| Activos que respaldan las reservas Técnicas y el Margen de Solvencia | | |
|---|---|---|
| Valores del Estado | 14,639 | |
| Valores de empresas privadas y mixtas | 403 | |
| Cédulas Hipotecarias | | |
| Préstamos | 127 | |
| Depósitos | 15,649 | |
| Bienes inmuebles | 4,183 | |
| Primas por cobrar | 5,473 | |
| Participación de los reaseguradores en Stros. Pdtes. de ajuste y pago | 427 | |
| Otros | - | 40,901 |
| **Reservas Técnicas y Margen de Solvencia** | | |
| Reservas técnicas | 27,921 | |
| Margen de Solvencia | 7,273 | 35,194 |
| Suficiencia (deficiencia) de activos | | **5,707** |

| Posición Patrimonial | | |
|---|---|---|
| Patrimonio técnico | | 44,402 |
| **Menos:** | | |
| Margen de Solvencia | | 7,273 |
| Posición patrimonial | | **37,129** |

/1 Corresponde al detalle de los activos aceptables para la inversión de las reservas técnicas y del patrimonio técnico, conforme a lo establecido en el Reglamento para la Constitución, Valuación e Inversión de las Reservas Técnicas de Aseguradoras y Reaseguradoras, emitido por la Junta Monetaria en la resolución JM-3-2011; y el Reglamento para la Determinación del Margen de Solvencia y para la Inversión del Patrimonio Técnico de Aseguradoras y de Reaseguradoras, emitido por la Junta Monetaria en la resolución JM-5-2011.

/2 El total de las reservas técnicas corresponde al pasivo registrado por ese concepto.

/3 El margen de solvencia representa el monto mínimo de patrimonio técnico que las aseguradoras o reaseguradoras deben mantener permanentemente en relación con su exposición a los riesgos derivados de sus operaciones de seguro o reaseguro, según corresponda para garantizar el cumplimiento de los compromisos con sus asegurados.

/4 Se determina como lo establece el artículo 61 de la Ley de la Actividad Aseguradora